## Gefährdungsbeurteilung CfL: Löslichkeit von Butter in verschiedenen Lösungsmitteln

# Vorgang: Eignung verschiedener Lösungsmittel im Vergleich

LV SV

aufgerufen: 30.04.2025

Beschreibung: Man gibt in jedes Reagenzglas eine Spatelspitze Butter (ca. 0,1 g). Dann fügt man jeweils zwei Milliliter der verschiedenen Lösungsmittel (Wasser, Wasser-Spülmittel-Mischung 10:1, Fleckenwasser und Reinigungsbenzin) hinzu, setzt den Stopfen auf, schüttelt kräftig und wartet anschließend einige Minuten.

#### Schadensrisiko:

durch Einatmen / Hautkontakt

durch Entzündung / Brand

## **Beteiligte Gefahrstoffe:**

Benzin (Sdb.: 50-70 °C) [Gefahr] GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315: Verursacht Hautreizungen. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H361f: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.









GHS02

GHS07

GHS08

## andere Stoffe:

Butter, Fleckenwasser, Spülmittel

## Substitutionsprüfung durchgeführt

Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch

#### **Besondere Sicherheitshinweise:**

### Maßnahmen / Gebote:







**Brandschutz**maßnahmen



handschuhe

|--|